

Plán zimní údržby místních komunikací

1. Úvod

Úkolem zimní údržby je **zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních zpevněných komunikací** vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem obce na straně druhé.

V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním období

Obec Mouchnice je vlastníkem místních komunikací.

Obec Mouchnice zajišťuje zimní údržbu vlastní obecní údržbou + dodavatelsky.

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby
- zajistit přípravu pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.)
- při chůzi po chodníku používat té části, která je posypána posypovým materiálem
- při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

3. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

a) Údržba komunikací

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí nejprve v šířce dostatečné pro zajištění průchodnosti. Odstraňování sněhu v celé šířce komunikace je prováděno dodavatelským způsobem dle časových možností dodavatele. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.

b) Údržba chodníků

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících se provádí nejprve v šířce dostatečné pro zajištění průchodnosti. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení. U chodníku, který zároveň slouží jako zastávka linkové dopravy, se závady zmírňují v celé šíři chodníku a odstraňují se valy sněhu, tak aby byl možný nástup a výstup z veřejné linkové dopravy.

c) Ruční údržba

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla.

4.

Posypové materiály a jejich použití

Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se používají jako hlavní a převažující k ošetření komunikací obce Mouchnice. Používají se kamenné drti frakce 2-4 mm nebo 2-5mm. Frakce 0-4 resp. 0-6mm a stejně tak popel je zakázáno používat pro obtížnost mechanického odstraňování a vysoké prašnosti při odstraňování zbytků posypu při jarním úklidu .

Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály, které se používají tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstranění sněhu nebo náledí a přidávají se k inertním materiálům v minimálním potřebném množství z ekonomických a ekologických důvodů.

5.

Evidence udržovaných místních komunikací

Místní komunikace jsou popsány takto:

skupina I.:

autobusová zastávka na návsi a u hřiště – v obou směrech, přechod pro chodce na návsi

skupina II:

chodník na návsi po obou stranách, chodník v části „Jestřabská“, chodník v části „Kouty“, chodník od č.p. 42 po č.p. 175, chodník od č.p. 134 po č.p. 161, chodník od č.p. 43 po č.p. 199

místní komunikace pro pěší i motorová vozidla v části „Jestřabská“, v části „Kouty“, v části „Mezírka“, v části „Požáry“ a „Okolo mlýna“

6.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

a) Při odstraňování sněhu

- v době pracovní nejdéle do 60 min. od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm,
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 120 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm,
- v době od 22.00 – 07.00 se místní komunikace neudržují, zahájení prací je pak dle vrstvy napadeného sněhu stanoveno na 7.00 dne následujícího.

b) Při posypu inertními nebo chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti

- v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti,
- v době od 22.00 - 07.00 se místní komunikace neudržují, zahájení prací je pak dle kluzkosti stanoveno na 7.00 dne následujícího.

7.

Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací.

Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 2 prioritních skupin.

Skupina I.

Komunikace s nejvyšší prioritou - chodníky, které současně slouží jako zastávky autobusové linkové dopravy, přechody pro chodce.

Skupina II.

Chodníky a místní komunikace sloužící pro pěší i pro motorová vozidla.

Ve výjimečných případech při vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany apod. na úkor provádění dle výše uvedeného postupu.

Zastupitelstvo obce Mouchnice schválilo usnesením č.....dne.....

Jana Kudličková, starostka obce Mouchnice

Ivana Hanáková, místostarostka obce Mouchnice